

Modèle 7588

Toutes les mesures sont de mesures approximatives!



Capacité de charge par unité de siège : jusqu'à 120

La qualité d'assise:

Pieds sans supplément de prix



C 250(6,5)
(Chrome)



S 250 (6,5)
(Métal, noir)



H 256(6,5)
(chêne 400, huilé)



KC 17(6,5)
(Plastique-Chrome)



H 155(6,5)
(Hêtre naturel Nr.108 ou
hêtre wengé Nr.119 ou
hêtre noir Nr.250 ou
hêtre silver Nr. 260)



HM 120(6,5)
(Hêtre naturel Nr.108 et métal ou
Hêtre wengé Nr.119 et métal
ou hêtre noir Nr.250 et métal)



H 160(6,5)
(chêne 400, huilé)




mousse
polyéther
standard



Mousse de polyé-
ther avec
mousse froide
souple



mousse
**SEMI-
FERME**



Interrupteur encastré
(Juste pour assise coulissante avec 1 moteur)

Base du canapé:

bois dur, bois tendre, panneaux d'agglomérés E1, contreplaqué

Assise:


Ressorts en acier trempé (NOSAG),
mousse polyéther avec mousse à froid molle, garniture en non-tissé

Appui:

mousse polyéther
et garniture en non-tissé


A indiquer sur la commande :

- Numéro du modèle
- numéro de composition
- recouvrement (tissus, similicuir ou cuir)
- Attention! Indiquer si une combinaison des deux est souhaité, suppl.de prix 15%
- rembourrage de l'assise (uniquement avec mousse à froid moyennement ferme ou ferme)
- choix de pieds




Nr. de commande et dessin

...-A



Canapé convertible

...-A-M



Assise coulissante avec 1 moteur,
inclusive Commutateur encastrable

Possible dans les éléments suivants:

210/220-156
210/220-130

