

# lipari.premium 1178



## Code Modèle F5618

date d'émission 10-09-20 révision 00  
mise à jour du 11-11-21 (annule la précédente)

**Designer:** centro studi interno

**Structure:** hêtre, sapin, panneaux multiplis et aggloméré, enrobage polyuréthane expansé

**Suspensions:** sangles élastiques

**Rembouillage Assise:** polyuréthane expansé écologique recouvert d'une housse 100% polyester

**Rembouillage Dossier:** polyuréthane expansé écologique recouvert d'une housse 100% polyester

**Rembouillage Accoudoir:** polyuréthane expansé écologique recouvert d'une housse 100% polyester

**Parties déhoussables:** non déhoussable

**Coutures:** le revêtement en cuir est réalisable avec un fil contrasté dans les variantes de couleur disponibles. Le cuir prévoit des découpages différents par rapport au revêtement en microfibre (ou tissu).

**Mécanismes:** modèle équipé d'un appui-tête relevable manuellement. La hauteur du modèle avec appui-tête relevé est de 99 cm. Versions relax disponibles avec mécanisme métallique motorisé électriquement et actionnable par un bouton de commande positionné latéralement au côté (PULS\_1). La profondeur maximale du relax ouvert est de 146 cm.

**Composantes:** bouton de commande (puls\_1) équipée d'un connecteur d'alimentation USB

**Piètement standard:** le modèle est surélevé du sol de 12 cm. Pied en métal de série finition chromée. Il est également possible de choisir parmi les finitions standard présentes dans la liasse d'échantillons appropriée. Les échantillons comprennent également des finitions « spéciales » disponibles moyennant un supplément de prix et après vérification de la faisabilité par la production. Certaines versions sont équipées de pieds cachés qui ont une fonction structurelle.

Avec réserve d'apporter pour des besoins de fabrication, des modifications sans aucun préavis des matériaux, des revêtements et des dimensions du produit présenté dans la fiche technique. Les dimensions et le volume mentionnés ont une valeur purement indicative étant soumises aux tolérances dans les processus de fabrication. Dans des conditions normales d'utilisation, la charge maximale conseillée est la suivante : fauteuil max 120 kg, canapé 2 places max 200 kg (2x100 kg), canapé 3 places max 240 kg (3x80 kg). Une utilisation avec des charges dépassant les valeurs indiquées peut entraîner l'affaissement du canapé / fauteuil ou de ses composants.

## Densité assises et dossiers kg/m<sup>3</sup> (±5%) (1)

Marchés	Assise	Dossier
I	30 Moyenne	27
D - NL - CH		
USA - California		
GB	37 ignifuge	27 ignifuge
Autres marchés	30 Moyenne	27

Note: Si dans le tableau il n'y a aucune indication, voir tableau 'Autres marchés'.

(1) Densité : densité apparente déterminée sur le matériau sans aucun revêtement et selon les normes UNI EN ISO 845. Les valeurs indiquées sont basées sur des moyennes de production ; la société se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques déclarées. Avant utilisation, il est préférable de consulter la FICHE TECHNIQUE DE SÉCURITÉ pour les informations sur l'utilisation et la protection des personnes et de l'environnement, conformément aux directives CEE en vigueur.

## Revêtements

	conseillé	non conseillé	non possible
cuirs épais	✓		
cuirs fins élastiques	✓		
cuirs naturels	✓		
tissu*	✓		
microfibre*	✓		
cuir + croûte	✓		
De Luxe			✓
double coloris**			✓
multi-catégorie**			✓
double revêtement**			✓

Note: pour les modèles non déhoussables certains tissus unis sont disponibles.

\* revêtements en tissu et microfibre non disponible pour le marché U.K.

## Pieces /Vers. Optionnelles



PULS\_1

## Piètement



PM953

PM954

## Pouf




↑ plier le long de la ligne en tirets ↑

# lipari.premium 1178



L Largeur - H Hauteur - P Profondeur - HS Hauteur d'assise - PS Profondeur d'assise  
 Les dimensions se réfèrent à l'encombrement maximal de la version avec mécanisme fermé si prévu.



<b>dimensions</b>	<b>L 110</b>	<b>L 175</b>	<b>L 196</b>	<b>L 218</b>	<b>L 111</b>	
<b>code version</b>	<b>H83 P102 HS47 PS53</b>	<b>H83 P102 HS47 PS53</b>	<b>H83 P102 HS47 PS53</b>	<b>H83 P102 HS47 PS53</b>	<b>H83 P102 HS47 PS53</b>	<b>H83 P102 HS47 PS53</b>
<b>Description</b>	<b>100</b>	<b>200</b>	<b>240</b>	<b>300</b>	<b>161</b>	<b>161</b>
	<b>fauteuil</b>	<b>canape 2 places</b>	<b>canape 2 places et demi</b>	<b>canape 3 places.</b>	<b>fauteuil relax elec.</b>	
<b>L 88</b>	<b>L 88</b>	<b>L 89</b>	<b>L 89</b>	<b>L 98</b>	<b>L 98</b>	
<b>H83 P102 HS47 PS53</b>	<b>H83 P102 HS47 PS53</b>	<b>H83 P102 HS47 PS53</b>	<b>H83 P102 HS47 PS53</b>	<b>H83 P102 HS47 PS53</b>	<b>H83 P102 HS47 PS53</b>	<b>H83 P102 HS47 PS53</b>
<b>B 68</b>	<b>B 69</b>	<b>C 36</b>	<b>C 37</b>	<b>110</b>	<b>120</b>	
<b>batard mini 1 pl dr</b>	<b>batard mini 1 pl gh</b>	<b>bat.mini 1pl adr rec.el.</b>	<b>bat.mini 1pl agh rec.el.</b>	<b>batard 1 plc acc.dr</b>	<b>batard 1 plc acc.gh</b>	
<b>L 99</b>	<b>L 99</b>	<b>L 109</b>	<b>L 109</b>	<b>L 110</b>	<b>L 110</b>	
<b>H83 P102 HS47 PS53</b>	<b>H83 P102 HS47 PS53</b>	<b>H83 P102 HS47 PS53</b>	<b>H83 P102 HS47 PS53</b>	<b>H83 P102 HS47 PS53</b>	<b>H83 P102 HS47 PS53</b>	<b>H83 P102 HS47 PS53</b>
<b>173</b>	<b>174</b>	<b>114</b>	<b>124</b>	<b>612</b>	<b>613</b>	
<b>bat.1pl adr rec. elec.</b>	<b>bat.1pl.agh rec.elec.</b>	<b>batard 1pl ad maxi</b>	<b>batard 1pl ag maxi</b>	<b>b.1pl.maxi dr rec.el.</b>	<b>b. 1pl. maxi gh. rec. el</b>	
<b>L 173</b>	<b>L 173</b>	<b>L 193</b>	<b>L 193</b>	<b>L 174</b>	<b>L 174</b>	
<b>H83 P102 HS47 PS53</b>	<b>H83 P102 HS47 PS53</b>	<b>H83 P102 HS47 PS53</b>	<b>H83 P102 HS47 PS53</b>	<b>H83 P102 HS47 PS53</b>	<b>H83 P102 HS47 PS53</b>	<b>H83 P102 HS47 PS53</b>
<b>251</b>	<b>252</b>	<b>310</b>	<b>320</b>	<b>G06</b>	<b>G07</b>	
<b>bat. 2,5 pl. acc.dr</b>	<b>bat. 2,5 pl. acc.gh</b>	<b>batard 3 plc accoud.droit</b>	<b>batard 3 places accoud.gauche</b>	<b>batard 2,5plc rel.adr el.</b>	<b>batard 2,5plc rel.agh el.</b>	

↓ plier le long de la ligne en tirets ↓



▲ plier le long de la ligne en tirets ▲

# lipari.premium 1178



L Largeur - H Hauteur - P Profondeur - HS Hauteur d'assise - PS Profondeur d'assise  
 Les dimensions se réfèrent à l'encombrement maximal de la version avec mécanisme fermé si prévu.

dimensions	L 194 H83 P102 HS47 PS53	L 194 H83 P102 HS47 PS53	L 75 H83 P102 HS47 PS53	L 74 H83 P102 HS47 PS53	L 98 H83 P162 HS47 PS113
code version	403	404	E95	130	410
Description	bat.3plc rel.elec.acc.adr	bat.3plc relax elec.acc.agh	chauff.1 plc relax el.	chauffeuse 1 plc.	chaise longue acc.dr
L 98 H83 P162 HS47 PS113	L 109 H83 P162 HS47 PS113	L 109 H83 P162 HS47 PS113	L 103 H83 P103 HS47 PS53	L 226 H83 P103 HS47 PS53	L 226 H83 P103 HS47 PS53
420	601	602	040	043	044
chaise longue acc.gh	chaise longue maxi acc.droit	chaise long. maxi acc.gauche	angle carre	ang.car/ch.1plc mer.car dr.	ang.car/ch.1 plc mer.car gh.
L 146 H83 P102 HS47 PS53	L 168 H83 P102 HS47 PS53				
243	330				
chauffeuse 2 places et demi	chauffeuse 3 places.				

▼ plier le long de la ligne en tirets ▼

